



EOS


Universal automation for rolling shutters
Automatización universal para enrollables
Automatisation universelle pour les rideaux métalliques






Suitable for use in commercial sites
Adecuado para su uso en sitios comerciales
Convient pour une utilisation sur des sites commerciaux






Wireless technology
Tecnología wireless
Technologie wireless






EOS 200 EB GAT4.1002N



EOS 200 EB DM GAT4.1004N



EOS 240 EB DM GAT4.1007N




DATA	EOS 200 EB	EOS 200 EB DM	EOS 240 EB DM
Power/Potencia/Puissance	580 W	920 W	880 W
Current/Corriente/Courant	2,6 A	4,2 A	3,9 A
Torque/Par motor/Couple	180 Nm	360 Nm	500 Nm
Crown diameter/Diámetro corona/ Diametre courone	200mm - 220mm		240mm - 260mm
Speed/Velocidad/Velocité	10 Rpm		8 Rpm
Max weight/Peso máximo/Poids max	180 Kg	360 Kg	360 Kg
Product weight/Peso producto/Poids produit	8 Kg	12 Kg	16 Kg
Operating temperature/temperatura de trabajo/ Température de fonctionnement	-20°C +80°C		
Tube diameter/Tubo puerta/Tube rideaux	42mm/48mm/60mm		55mm/76mm
Power supply/Voltaje/Tension	230 V 50Hz		

EB = Electric brake/Eléctro freno/Electro frein

DM = Double motor/Motor doble/Double moteur

URANIA + BOX GAT9.4012



Control unit Urania 230V with new SLIDING BOX easy to install. Ideal for Rolling Shutters and Garage Doors (both Sectional and Counterweight)

Tarjeta de control Urania 230V con CAJA CORREDERA más fácil de instalar. Ideal para enrollables y puertas de garajes (seccionales y contrapesadas)

Central de commande Urania 230V avec nouveau BOÎTE COULISSANTE le plus facile à installer. Idéal pour les rideaux métalliques et les portes de garage (sectionnelles et contrapoids)

Accessories/Accesorios/Accessoires





Scan the QR code to access
all our products directly on
our site



-  [Oxygen Automation](#)
-  info@oxygenautomation.com
-  [oxygen_automation](#)

